

GRUPO
ZENKO[®]
ESPECIALISTAS EN PINTURA

ZENKO



CATALOGO 2016

PRODUCTOS PARA FACHADAS

ZENKO FIJADOR DE FACHADAS AL AGUA



Descripción

Emulsión al agua para el sellado de superficies viejas o en mal estado. Altamente recomendable su utilización con nuestros productos para fachadas

Aplicaciones

Preparación y fijación para pinturas acuosas. Interior-Exterior
 Acabado: Transparente
 Dilución: Agua
 Aplicación: Diluir en relación 1:4, 1 Fijador isacrílico:4 (agua)

Color	Tamaño	EAN
Transparente	15 l.	8436037153150

ZENKO REVESTIMIENTO FACHADAS



Descripción

Revestimiento liso a base de dispersiones acrílicas, especialmente ideado para el pintado de fachadas

Aplicaciones

Protección y decoración de fachadas en general
 Fondear con fijador acrílico o fijador al disolvente
 Acabado Mate
 Dilución: Agua
 Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Color	Tamaño	EAN
Blanco	4 l.	8436037153068
Blanco	15 l.	8436037153051
Colores a / c. fachadas	4 l.	
Colores a / c. fachadas	15 l.	
Colores b / c. fachadas	4 l.	
Colores b / c. fachadas	15 l.	
Colores c / c. fachadas	4 l.	
Colores c / c. fachadas	15 l.	

ZENKO REVESTIMIENTO ELÁSTICO



Descripción

Impermeabilizante acrílico elástico LISO, antifisuras para paramentos verticales. Cubrir las fisuras producidas en los paramentos verticales y evitar la entrada de humedad en los muros.

Aplicaciones

Su elevada calidad lo hace ideal para la protección de edificios en zonas muy húmedas

Fondear con: Fijador acrílico o para fondos frágiles, fijador al disolvente

Acabado: Mate Sedoso

Dilución: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Color	Tamaño	EAN
Blanco	15 l.	8436037153136
Colores a / c. fachadas	15 l.	
Colores b / c. fachadas	15 l.	
Colores c / c. fachadas	15 l.	

LINEA BASIK REVESTIMIENTO LISO ANTIMOHO



Descripción

TAPA VERDE
 Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos

La película una vez seca ofrece una buena cobertura y resistencia

Aplicaciones

Revestimiento pétreo para la protección y decoración total de fachadas de todo tipo de edificios, cubre las pequeñas imperfecciones del soporte y presenta una gama de colores inalterables a la acción solar

Color	Tamaño	EAN
Blanco	4 l.	8435067800201
Blanco	15 l.	8435067800218

LINEA BASIK ACRÍLICO 100%



Descripción

TAPA AMARILLA
 Pintura plástica mate sedosa en emulsión acrílica pura.
 Por su formulación es una pintura de fácil aplicación y gran cobertura, es transpirable al vapor de agua y una vez seca la película es altamente lavable y resistente

Aplicaciones

Facilidad de aplicación
 Buena cobertura y blancura en seco
 Buena penetración al soporte
 Baja tensión sobre pinturas de baja calidad
 Micronizado para aplicaciones a pistola
 No amarillea
 Bajo olor
 No propaga la llama

Color	Tamaño	EAN
Blanco	4 l.	8435067800300
Blanco	15 l.	8435067800317